

Power Hammer Trolley Tralle for pigghammere

Hvorfor slite unødvendig?

"Power Hand Trolley" gjør jobben effektivt uten å slite deg ut. Denne maskinen fungerer som en teppe stripper og skraper bort lim rester på betong og treoverflater. Utmerket for fjerning av epoksy, keramisk fliser, vinyl, VCT, kork, og lim. "Power Hand Trolley" gjør en ellers tung jobb til en lek. Pigghammer selges separat.

Fordeler

- A.** Spesialdesignede støtdempende grep for økt operatørkomfort
- B.** Sikkerhets nødbryster
- C.** Enkel anordning for hurtigregulering av førerhåndtaket
- D.** Justerbar håndtak med 5 forskjellige vinkler for å endre verktøyetets posisjon.
- E.** Store og solide dekk. Går elegant over ujevne overflater. Uten å miste moment.
- F.** Robust stålramme som er slitesterk og bygget for å vare.
- G.** "Power Hammer Trolley" med robust konstruksjon. Passer til Bosch 11335K eller Hilti TE1000 og Hilti TE1500



Teknisk info for Power Hammer Trolley

Bredde	48 cm
Høyde	77,5 cm
Lengde	61 cm
Vekt	45 kg

*Alle mål er uten pigghammer.

6280 HD Gladiator® Hydraulisk strippemaskin

Ideell i trange rom

6280HD Gladiator, fjerner det meste av harde og myke overflater, som keramisk fliser, tregulv, linoleum. Den kompakte konstruksjonen gjør den ideell til bruk i trange rom, og de ekstra flyttbare vektene gir ekstra trykk på skjærehodet under arbeidet og forbedret trekraft når de bevegtes over bakhjulene.

Fordeler

- A.** Ergonomisk utformede håndtak, justerbare. Med hydraulisk fremdrift, selvgående mating med variabel hastighet, 30 til 150 cm per minutt.
- B.** Seks stillinger på håndtakene for arbeid i trange omgivelser. Sammenleggbare for å spare plass under transport og lagring
- C.** Lukket system for hydraulikkvæske med begrenset vedlikehold
- D.** Robust deksel for beskyttelse av motor.
- E.** Side monterte vektene som justerer trykket på skrape hodet. Glide-vektene som legger ekstra trykk på hodet under mating, og forbedret trekraft når den bevegtes over bakhjulene.
- F.** Avrundet front design som fjerner materiale vekk fra maskinen under bruk
- G.** Justerbare, selvreisende hjul for forbedret trekraft på glatte partier eller glatte overflater.
- H.** Motor utstyrt med termisk overbelastningsbryter som beskytter mot overbelastning.
- I.** Oscillerende bevegelig skjæreblad for å skjære gjennom ulike materialer over forskjellige underlag.
- J.** Nytt design beskytter maskinen under de tøffeste jobbene.



Teknisk info for 6280 HD Gladiator

Bredde	45 cm
Maks høyde	119 cm
Høyde når slått sammen	76 cm
Maks lengde	126 cm
Lengde når slått sammen	75 cm
Vekt	222,3 kg
Løsvetter	35,4 kg front, 19,5 kg side
Vekt på maskin alene	167,4 kg
Hastighet	9,1 m/min
O/min	1725/1438
Volt	115/230
Frekvens	60/50 Hz
HP	1,12 kW
Amp	14.7/10.5

Møter kravene på EU maskin direktiv 2006/42/EC og EMC Direktiv 2004/108/EC. CE Merket.

5700 Ride On Batteridreven strippemaskin

Batterier beregnet for drift hele dagen

Bygget for å fungere på de fleste arbeidsplasser. Modell 5700 vil virke på 8- til 12-timers dag på en enkelt ladning. Det innebygde 220 volts lade systemet passer til alle strøm uttak. For å gjøre maskinen lettere så kan vektene fjernes, for å møte eventuelle vektbegrensinger på arbeids plass.



Fordeler

- A.** Automatisk dødmannsknapp utløses når førerplassen er tom.
- B.** Nøyaktig hydraulisk styring for manøvrering i trange rom, overlegen svingradius og kontinuerlig dreiemoment for høyere fjerningshastigheter og større produktivitet.
- C.** Ergonomisk design med bevegelige fothviler, og justerbare håndtak og sete som muliggjør optimal operatørkomfort og best mulig synsvidde.
- D.** Hurtigskift på verktøyene.
- E.** Valgfri dobbelheis, hydraulisk glide-skive justerer blad høyde og vinkel for kontinuerlig kontakt med gulvet.
- F.** Løfteanordning for gaffeltrucker.
- G.** Kraftige dekk.
- H.** Nødstopknapp for sikkerhet.
- I.** 180-amp batterier gir 100 prosent effektivitet, hastighet og dreiemoment for 90 prosent av batteridriftens syklus.
- J.** Hengslet deksel system for enkel tilgang ved vedlikehold.
- K.** Kompakt. Går gjennom standard dører og heis dører. Ved å fjerne vekter kan maskinen redusere vekten ved eventuelle vekt begrensinger.
- L.** Forsterket front deksel beskytter maskinen mot løse materiale.
- M.** Fronthjul gir økt manøvrerbarhet i trange miljøer.
- N.** 12-volts LED-lys for økt synlighet på arbeidsplassen.

Teknisk info for 6280 HD Gladiator

Bredde*	62 cm
Høyde	128 cm
Lengde*	149 cm
Vekt	1017,9 kg
Løse vekter	83,9 kg front
Vekt (kun maskin)	933,9 kg
Hastighet	Til 36,6 m/min, 48,8 m/min for HS
Volt	220
Frekvens	50 Hz


*Målene er uten verktøy montert.

Møter kravene på EU maskin direktiv 2006/42/EC og EMC Direktiv 2004/108/EC. CE Merket.

Høvler og blader For strippe- og piggmaskin




Våre patenterte verktøy for "ride-on" og "walk-behind" maskiner er tilgjengelig i en rekke størrelser som passer til enhver applikasjon.



1086 Super Heavy Duty blader

Den ekstra kraftige japansk stilen av dette bladet er det ideelle valget for utfordrende jobber. Det gir dybde og holdbarhet samtidig som det påføres flatt trykk over overflaten.



Part #	Dimensjoner B/L/D	550	5280	6280	6280HD	Ride-On
401985	3" x 6" x .094"	X	X	X	X	X
401981	3" x 8" x .094"	X	X	X	X	X
401986	3" x 10" x .094"					X
401984	3" x 12" x .094"	X	X	X	X	X
401982	3" x 14" x .094"	X	X	X	X	X
401983	3" x 27" x .094"					X
401974	4" x 6" x .094"	X	X	X	X	X
401975	4" x 8" x .094"	X	X	X	X	X
401979	4" x 10" x .094"	X	X	X	X	X
401976	4" x 12" x .094"	X	X	X	X	X
401977	4" x 15" x .094"	X	X	X	X	X
401978	4" x 24" x .094"					X
401980	4" x 27" x .094"					X

Høvler For stripe- og piggmaskin

Rett høvel

Disse er de ultimate bladene for de tøffeste jobbene. De er laget for å fjerne keramiske fliser, tre og tykk epoksy.



Part #	Dimensjoner B/L/D	550	5280	6280	6280HD	Ride-On
7070-2	4" x 2" x .500"					X
7070-3	4" x 3" x .500"					X
7070-4	4" x 4" x .500"					X
7070-6	4" x 6" x .500"					X

Vinklet høvel

Disse bladene er designet og montert med vinkel for å oppnå det optimale momentet! De er laget for å fjerne keramiske fliser, tre og tykk epoksy.



Part #	Dimensjoner B/L/D	550	5280	6280	6280HD	Ride-On
7071-2	4" x 2" x .500"					X
7071-3	4" x 3" x .500"					X
7071-4	4" x 4" x .500"					X
7071-6	4" x 6" x .500"					X

Rett høvel med Karbid tupp

Disse høvlene arbeider som 7070-bladene. De karbid-forsterkede høvlene har en skarp kant for lengre holdbarhet. Dette er blad som gjør jobben når alt annet ikke virker. Perfekt for elastisk belegg.



Part #	Dimensjoner B/L/D	550	5280	6280	6280HD	Ride-On
7072-2	4" x 2" x .500"					X
7072-3	4" x 3" x .500"					X
7072-4	4" x 4" x .500"					X
7072-6	4" x 6" x .500"					X

Vinklet høvel med Karbid tupp

Disse høvlene er designet for fjerning av keramiske fliser. Den er ekstra aggressiv med hardmetall tuppen. Disse verktøyene kan håndtere arbeidsbelastninger på opptil 1750 kg. Mod 552 med karbidspiss er konstruert for keramisk flis. Modell 551 holder er nødvendig for å feste dette bladet til modell 550.



Part #	Dimensjoner B/L/D	550	5280	6280	6280HD	Ride-On
552	4" x 2" x .500"	X				
7281-12	4" x 2" x .500"				X	
7281-1	6" x 1" x .500"				X	
7281-2	6" x 2" x .500"				X	
7281-4	6" x 4" x .500"				X	
7281-6	6" x 6" x .500"				X	
7079-2	6" x 2" x .500"					X
7079-4	6" x 4" x .500"					X
7079-6	6" x 6" x .500"					X

Tregulvhøvel

For tregulv. Passer gulv kun til 6280 HD Gladiator.



Part #
7082-8

Ultra HD Vinkel høvel med avtagbar Karbid tupp

Designet for å fjerne harde overflater med din håndmaskin. Har verktøyet avtakbare og skarpe karbid tupper.



Part #	Inklusivt
403112	2 "Ultra HD holder, 3 karbid tupper.
402394	3 karbid tupper og sett skruer
402601	Utformet for effektivitet.

Smalt verktøy for harde tresorter

Det smale verktøyet fungerer godt på ekstra harde tregulv (limt og spikret). Og gjør at bladet lett kan gli under harde materialer.



Part #	Dimensjoner B/L/D	550	5280	6280	6280HD	Ride-On
7075-8	8" x 2" x .300"					X
7075-11	11" x 2" x .300"					X
7077-8	8" x 3.5" x .300"					X
7077-11	11" x 3.5" x .300"					X

Blader For strippe- og pigmaskin

Standard Blader

Disse bladene er laget for å fjerne myke belegg, tepper og vinyl. De er lite fleksible for å maksimere momentet mot underlaget.



Part #	Dimensjoner B/L/D	550	5280	6280	6280HD	Ride-On
147	4" x 6" x .062"	X	X	X	X	X
148	5" x 6" x .062"	X	X	X	X	X
135	5" x 16" x .062"	X	X	X	X	X
136	5" x 8" x .062"		X	X	X	X

Blader med spor

Disse kraftige bladene med spor er laget for å fjerne myk linoleum, tepper og vinyl belegg. Den er lite fleksibel for å maksimere skjærpunktinkelen.



Part #	Dimensjoner B/L/D	550	5280	6280	6280HD	Ride-On
130-S	3" x 10" x .062"	X	X	X	X	
131-S	3" x 16" x .062"	X	X	X	X	

Dobbelt tannede blader



Part #	Dimensjoner B/L/D	550	5280	6280	6280HD	Ride-On
130-D	3" x 10" x .062"	X	X	X	X	
147-D	4" x 6" x .062"	X	X	X	X	
148-D	5" x 6" x .062"	X	X	X	X	

Heavy-Duty Blader

Disse Heavy-Duty bladene er fleksible. De er laget med en spesiell herde prosess og vil de forbli skarpere og vare lenger og med bedre ytelse enn noe annet blad på markedet. Brukes til tre, fliser, gummi, epoxy, og andre typer av elastisk belegg, samt limt keramikk.



Part #	Dimensjoner B/L/D	550	5280	6280	6280HD	Ride-On
6281	3" x 8" x .094"	X	X	X	X	X
6282	3" x 14" x .094"	X	X	X	X	X
6283	3" x 27" x .094"					X
6284	3" x 12" x .094"	X	X	X	X	X
6285	3" x 6" x .094"	X	X	X	X	X
6286	3" x 10" x .094"	X	X	X	X	X
6240	4" x 6" x .094"	X	X	X	X	X
6241	4" x 8" x .094"	X	X	X	X	X
6242	4" x 12" x .094"	X	X	X	X	X
6243	4" x 15" x .094"	X	X	X	X	X
6244	4" x 24" x .094"					X
6245	4" x 10" x .094"	X	X	X	X	X
6246	4" x 27" x .094"					X

Ekstra Heavy-Duty blader

Disse ekstremt harde, slitesterke blader med hard legering er designet for tøffeste strippe jobbene. De tar tre, fliser, keramikk, alle typer av tepper, kork, elastisk belegg, og uretan belegg. De holder seg skarpe under de fleste forhold.



Part #	Dimensjoner B/L/D	550	5280	6280	6280HD	Ride-On
6270	1.5" x 3" x .250"					X
6271	3" x 6" x .250"					X
6273	3" x 11" x .250"					X
6290	3" x 6" x .187"	X	X	X	X	X
6291	3" x 8" x .187"	X	X	X	X	X
6292	3" x 12" x .187"	X	X	X	X	X
6293	3" x 14" x .187"					X
6294	3" x 27" x .187"					X

Blader For strippe- og piggmaskin

1" Blader

Disse bladene er stive. Tykkelsen deres reduserer muligheten for brekkasje. De fungerer også godt for fjerning av parkeringsdekke og epoksybelegg.



Part #	Dimensjoner B/L/D	550	5280	6280	6280HD	Ride-On
7091	1" x 4" x .094"					X
7092	1" x 8" x .094"					X
7093	1" x 10" x .094"					X
7094	1" x 12" x .094"					X

Knivskarpe blader

Disse knivskarpe bladene er designet for superharde og tynne epoksy belegg og harde og tynne belegg (som uretan-maling), og lim som sitter hardt. Selges i pakker på 50.



Part #	Dimensjoner B/L/D	550	5280	6280	6280HD	Ride-On
363-2	.875" x 8" x .045"					X
368-8	.875" x 8" x .045"					X
368-12	.875" x 12" x .045"					X
368-15	.875" x 15" x .045"					X

Øket bladvinkel


Disse bladene brukes hovedsakelig til industrielle vinyl belegg, men de kan også brukes på de fleste andre applikasjoner. De gir større vinkel når det er nødvendig. De bidrar til å holde maskinen stabil og reduserer hopping.



Part #	Dimensjoner B/L/D	550	5280	6280	6280HD	Ride-On
7081	3" x 10" x .062"	X	X	X	X	
7083	3" x 8" x .062"	X	X	X	X	

Premium type herdet blad

Disse fjærstålbladene er av høy kvalitet og er ekstra harde, noe som sikrer lang levetid. De er beregnet for alle limte tepper, gummifliser, kork, lim og elastisk belegg.



Part #	Dimensjoner B/L/D	550	5280	6280	6280HD	Ride-On
7050-200	3" x 6" x .062"	X	X	X	X	X
7050-201	3" x 8" x .062"	X	X	X	X	X
7050-202	3" x 10" x .062"	X	X	X	X	X
7050-203	3" x 12" x .062"	X	X	X	X	X
7050-204	3" x 14" x .062"	X	X	X	X	X
7050-205	3" x 27" x .062"					X

Ekstra Heavy-Duty blader

Disse ekstremt harde, slitesterke blader med hard legering er designet for tøffeste strippe jobbene. De tar tre, fliser, keramikk, alle typer av tepper, kork, elastisk belegg, og uretan belegg. De holder seg skarpe under de fleste forhold.



Part #	Dimensjoner B/L/D	Angle	550	5280	6280	6280HD	Ride-On
6255-BU	4" x 6" x .062"	90°	X	X	X	X	
6257-BU	3" x 9" x .062"	90°		X		X	X
6258	3" x 12" x .062"	90°		X	X	X	X
6259-BU	3" x 14" x .062"	90°		X	X	X	X
6260-BD	3" x 6" x .094"	90°				X	X
6276-BU	3" x 10" x .094"	45°				X	X
6277	3" x 12" x .094"	45°		X	X	X	X
6278-BU	3" x 14" x .094"	45°		X	X	X	X
6279-BU	3" x 27" x .094"	45°					X
6247	4" x 10" x .094"	90°	X	X		X	X
6249	4" x 12" x .094"	90°	X	X	X	X	X
6248	4" x 24" x .094"	90°					X
6256-BU*	4" x 6" x .062" W/ 4" BU	90°	X	X		X	X
6261-BU*	3" x 12" x .062" W/ 4" BU	90°					X
6262-BU**	4" x 6" x .094"	90°	X	X		X	X
6264-BU**	3" x 12" x .094"	90°	X	X	X	X	X

* Lager for dobbeltlimte tepper **NY tykkere selvskjerpede blader